

Monta natural

Fuente: <https://www.3tres3.com>

Probablemente nos pueda extrañar que en el siglo XXI y en producción porcina moderna hablemos de monta natural pero no podemos olvidar nunca que la monta natural es el origen y perder el origen es olvidar elementos básicos que nos ayudarán posteriormente en nuestra granja.


1 me gusta

Probablemente nos pueda extrañar que en el siglo XXI y en producción porcina moderna hablemos de monta natural. Al discutir los capítulos de esta sección este fue el único punto que se puso en duda, pero no podemos olvidar nunca que la monta natural es el origen y perder el origen es olvidar elementos básicos que nos ayudarán posteriormente en nuestra granja.


Los 10 pasos para hacer una monta natural 10

Repasaremos uno a uno los puntos clave para realizar una monta natural con éxito. Triunfar en una monta natural supone no perder de vista los siguientes puntos:

1. *Estar seguros que la cerda está en celo.* De hecho la ventaja de hacer monta natural es que si la cerda no está en celo no se dejará cubrir a no ser que provoquemos una “violación” (es decir una monta no consentida por parte de la cerda). Nunca tendríamos que permitir más de 30 segundos de monta violenta.



2. Seleccionar el verraco acorde con el tamaño de la cerda y su salud. Tenemos que buscar tamaños similares. Verracos más viejos y con mucho peso pueden aplastar literalmente a una primeriza, de la misma manera si el verraco es muy joven es posible que no pueda llegar a alcanzar su "objetivo". De la misma manera verracos enfermos o vacunados hace poco pueden no hacer bien su trabajo puesto que su calidad seminal se puede ver afectada.



3. Mover la cerda al local de cubrición o, en caso de no tener local de cubrición, moverla al local del macho. Ya lo hemos comentado en el 4º capítulo, es importante dar las máximas condiciones al macho y evitar las situaciones de sumisión. Además es aconsejable disponer de un corral especial para hacer la cubrición, éste tiene que ser espacioso, sin obstáculos, no resbaladizo, con buena temperatura y ventilación.



4. Asegurarse que el macho adopta una posición adecuada para montar a la cerda con facilidad. Si no lo hace, ayudarlo o hacerlo bajar para que pruebe otra vez. Verracos inexpertos intentarán montar a la cerda por delante en algunas ocasiones y esto no sólo cansará a la cerda, también al verraco.

5. Asegurarse que la introducción sea vulvar y no anal. El pene del macho tiene que quedar en el cuello del útero (esto es lo que provocará la eyaculación del macho). Muchas veces es necesario ayudar con la mano para que se dé la penetración por la vulva.

6. Supervisar el desarrollo de la monta y proporcionar un ambiente tranquilo. Es importante ver como la monta se hace con normalidad, que la cerda acepte al macho, que el macho no resbale y que la cerda este quieta. Si la monta se ve interrumpida por cualquier motivo puede que el macho no quiera volver a montar, por lo que tendremos que buscar a otro verraco.

7. Controlar el momento de la eyaculación. La eyaculación puede durar unos tres minutos. Podemos saber que el macho esta eyaculando porque relaja y contrae el ano de forma intermitente.

8. Verificar que el servicio ha sido bueno. Para hacer este control tengo que certificar que no existen reflujos de semen, sangre o pus hacia el exterior.

9. No supervisar más de dos montas a la vez.

10. Anotar los datos de monta. Tanto el número de macho como la calidad de la monta.

Utilización de verracos

Trabajar con los verracos no es tarea fácil, tenemos que familiarizarnos con ellos, los verracos trabajan mejor cuando tienen confianza con el personal que los maneja.

Intentaremos ni sobre-utilizar ni infrautilizar a los verracos, así si tienen :

- menos de un año: 2 veces por semana
- más de un año: 3-4 veces por semana
- si no seguimos este ritmo, al menos realizaremos una monta por semana.

Es práctica poco habitual en monta natural el control de la fertilidad, pero tendríamos que hacerlo (como mínimo exigiremos un 80%)

¿Qué es mejor: utilizar un solo verraco para realizar una cubrición o bien utilizar dos verracos distintos?

En principio parece ser que es mejor utilizar diferentes verracos puesto que dan lugar a un mayor número de lechones nacidos y un mayor índice de partos; no obstante, cuando existe un problema de fertilidad es preferible utilizar un solo verraco y así comprobar que el problema no se debe a uno de los verracos que realizan cubriciones.

Tratamiento	Nº cubiertas	Nº paridas	Índice partos	Total nacidos	Nac. vivos
Cubiertas por un solo verraco	307	249	81,1	11,06	10,04
Cubiertas por diferentes verracos en el mismo estro	708	670	94,6	11,37	10,65

B&M cvp